

透過 Webmail 更改電子郵件密碼

中華民國111年3月21日



透過Webmail 更改電子郵件密碼



一、點擊學校網站下方校園資訊區塊中的 webmail



透過 Webmail 更改電子郵件密碼

二、進入 Webmail 說明頁之後,點選 webmail.ccu.edu.tw





三、進入登入頁面後,依序輸入帳號、密碼及驗證碼,然後 點擊「登入」鈕。

	🖂 NUMail		
	電子郵件信箱登入 Login		
0	帳號 Account		
2	密碼 Password 忘記密碼		
3	驗證碼 Verification Code HUS6R		
4	登入		

透過 Webmail 更改電子郵件密碼

四、登入Webmail後,點擊「設定」鈕圖示。





五、進入修改密碼頁面,然後依序輸入目前密碼、新密碼及重新 輸入新密碼,然後按「確定儲存」後即完成密碼更改。

IUMail		admtsm@ccu.edu.tw
一般設定	請獲器 自動回信範本	自動轉寄 標錄管理
	2目前的密碼	
	3新密碼	
	4 重新輸入新密碼	
	6 確定儲存	

定期更改密碼

- ※ 請定期更改密碼,以防止帳號被盜用,密碼設定原則:
 - (1) 密碼變更不可以與前3次密碼相同。
 - (2) 強制密碼複雜度,必須符合英文大小寫、數字、符號及長度 至少8位元。

重新設定Outlook密碼

電子郵件伺服器設定-帳號資訊

※密碼變更後, Outlook 上儲存的密碼不會同步更新。請依下列 方式重新設定 Outlook 密碼。



電子郵件伺服器設定-電子郵件帳戶



電子郵件伺服器設定-變更帳戶



電子郵件伺服器設定-網際網路電子郵件設定

	網際網路電子郵件設定	×
	外寄伺服器 進階	
2	☑我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證(O) 勾選需要驗證	
	●使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)	
	○ 使用下列登入(L)	
	使用者名稱(N):	
	密碼(P):	
	✓ 記住密碼(R)	
	□ 需要安全密碼驗證 (SPA)(Q)	
	○ 在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I)	
		_
	確定 取消	

電子郵件伺服器設定-防止電子郵件信箱爆满

網際網路電子郵件設定	×			
一般 外寄伺服器 進階				
伺服器連接埠號碼				
內送伺服器 (POP3)(I): 110 使用預設值(D)				
□ 此伺服器需要加密連線 (SSL/TLS)(E)				
外寄伺服器 (SMTP)(O): 25				
使用下列加密連線類型(C): 無	~			
伺服器逾時(T)				
☑ 超過下列天數後就從伺服器移除(R): 14 ÷ 天				
──從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)				
	町交生			
唯是	AX //RI			



變更帳戶	×	測試帳戶設定
POP 和 IMAP 帳戶設定 輸入帳戶的鄭件伺服器設定。	送	恭喜您!已成功完成所有的測試。按一下[關閉]再鑑績。
使用者資訊 您的名稱(V): adm 電子郵件地址(E): adm @ccu.edu.tw 伺服器資訊 幅戶類型(A): POP3 內送郵件伺服器(I): incoming.ccu.edu.tw 外寄郵件伺服器(SMTP)(O): outgoing.ccu.edu.tw 登入資訊 使用者名稱(U): adm	測試帳戶設定 我們建議您測試帳戶,以確保輸入正確。 測試帳戶設定(T) ☑ 按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)	工作 新設 工作 狀態 ✓ 登入到内送郵件伺服器 (POP3) 已完成 ✓ 傳送測試電子郵件訊息 已完成
	其他設定(M)	發更帳戶 × ご完成設定: 我們已取得設定您帳戶所需約全部資訊・
	下─步(N) > 取満 説明	
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



感謝閱讀

